



iCLUSTA サーバコースをご利用中のお客様が対象となります。

Port25 Blocking の回避方法について


1 . Outlook Express を起動後、【ツール】から【アカウント】を開いてください。




2 . SMTP AUTH の設定をするアカウントを選択し、【プロパティ】を選択します。



3 .【サーバー】のタブを開き、送信メールサーバーのすぐ下にある、「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れます。チェック後、右側の設定ボタンを選択します。



4. [送信メールサーバー]のログオン情報は、[受信メールサーバーと同じ設定を併用する(U)]にチェックを入れます。チェック後、[OK]で閉じてください。



送信メールサーバー

ログオン情報

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(Q)


アカウント名(Q):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル



isle.ne.jp のプロパティ

全般 | サーバー | 接続 | セキュリティ | 詳細設定

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(Q): 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(Q):

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

サーバーのタイムアウト

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きいか場合は分割する(B)

KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 日後

[削除済みアイテム] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)